



**Motorradreifen 2011**  
**Doc Scholl**

# Überblick Motorradreifen

Race



**ContiRaceAttack  
Slick**



**ContiRaceAttack  
Rain**



**ContiRaceAttack  
Street / Comp.**

Sport / Touring



**ContiSportAttack**



**ContiRoadAttack 2**



**ContiRoadAttack**

## Überblick Dimensionen

Artikelnummer	Reifengröße	Profil
02441260000	120/70R17 TL NHS	ContiRaceAttack Slick Soft
02441270000	120/70R17 TL NHS	ContiRaceAttack Slick Medium
02441280000	180/55R17 TL NHS	ContiRaceAttack Slick Soft
02441300000	180/55R17 TL NHS	ContiRaceAttack Slick Medium
02441320000	180/55R17 TL NHS	ContiRaceAttack Slick Endurance
02441290000	190/60R17 TL NHS	ContiRaceAttack Slick Soft
02441310000	190/60R17 TL NHS	ContiRaceAttack Slick Medium
02441330000	190/60R17 TL NHS	ContiRaceAttack Slick Endurance

Artikelnummer	Reifengröße	Profil
02441350000	120/70 ZR 17 M/C 58W TL	ContiRaceAttack Comp. Soft
02441390000	120/70 ZR 17 M/C 58W TL	ContiRaceAttack Comp. Medium
02441360000	160/60 ZR17 M/C 69W TL	ContiRaceAttack Comp. Soft
02441400000	160/60 ZR17 M/C 69W TL	ContiRaceAttack Comp. Medium
02441430000	160/60 ZR17 M/C 69W TL	ContiRaceAttack Comp. Endurance
02441370000	180/55 ZR 17 M/C 73W TL	ContiRaceAttack Comp. Soft
02441410000	180/55 ZR 17 M/C 73W TL	ContiRaceAttack Comp. Medium
02441440000	180/55 ZR 17 M/C 73W TL	ContiRaceAttack Comp. Endurance
02441380000	190/55 ZR 17 M/C 75W TL	ContiRaceAttack Comp. Soft
02441420000	190/55 ZR 17 M/C 75W TL	ContiRaceAttack Comp. Medium
02441450000	190/55 ZR 17 M/C 75W TL	ContiRaceAttack Comp. Endurance

Artikelnummer	Reifengröße	Profil
02441460000	120/70 R 17 TL NHS	ContiRaceAttack Rain
02441470000	180/55 R 17 TL NHS	ContiRaceAttack Rain
02441070000	190/55 R17 TL NHS	ContiRaceAttack Rain

Artikelnummer	Reifengröße	Profil
02442550000	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	ContiRaceAttack Street
02442560000	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	ContiRaceAttack Street
02442570000	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	ContiRaceAttack Street
02442580000	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	ContiRaceAttack Street

Artikelnummer	Reifengröße	Profil
02440030000	130/70 ZR 16 M/C (61W) TL	ContiSportAttack
02442500000	110/70 ZR 17 M/C (54W) TL	ContiSportAttack
02442040000	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	ContiSportAttack
02442200000	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	ContiSportAttack
02442730000	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	ContiSportAttack K
02442510000	150/60 ZR 17 M/C (66W) TL	ContiSportAttack
02442120000	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack
02442210000	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	ContiSportAttack
02442540000	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	ContiSportAttack C
02440400000	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	ContiSportAttack H
02442260000	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	ContiSportAttack
02442530000	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	ContiSportAttack C
02442740000	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	ContiSportAttack K
02442610000	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	ContiSportAttack
02440300000	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	ContiSportAttack C

**NHS = Not for Highway Service**

## Überblick Dimensionen

Artikelnummer	Reifengröße	Profil
02440520000	110/70 ZR 17 M/C 54W TL	ContiRoadAttack 2
02440530000	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	ContiRoadAttack 2
02440540000	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 2
02441020000	120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 2 C
02440550000	110/80 ZR 18 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 2
02440560000	120/70 ZR 18 M/C (59W) TL	ContiRoadAttack 2
02440570000	110/80 R 19 M/C 59V TL	ContiRoadAttack 2
02440580000	150/70 R 17 M/C 69V TL	ContiRoadAttack 2
02440590000	150/70 ZR 17 M/C 69W TL	ContiRoadAttack 2
02440600000	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	ContiRoadAttack 2
02440610000	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL	ContiRoadAttack 2
02440620000	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	ContiRoadAttack 2
02440780000	180/55ZR17 M/C (73W) TL	ContiRoadAttack 2 C
02440630000	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	ContiRoadAttack 2
02440690000	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	ContiRoadAttack 2
02440800000	190/55 ZR17 M/C (75W) TL	ContiRoadAttack 2 C
02440640000	160/60 ZR 18 M/C (70W) TL	ContiRoadAttack 2

Artikelnummer	Reifengröße	Profil
02440020000	110/70 ZR 17 M/C 54W TL	ContiRoadAttack
02442300000	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	ContiRoadAttack
02442220000	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack
02442480000	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack C
02442320000	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack Z
02440940000	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack H
02442370000	110/80 ZR 18 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack
02442520000	120/70 ZR 18 M/C (59W) TL	ContiRoadAttack
02442360000	110/80 R 19 M/C 59V TL	ContiRoadAttack
02442490000	150/70 R 17 M/C 69V TL	ContiRoadAttack
02442100000	150/70 ZR 17 M/C 69W TL	ContiRoadAttack
02442330000	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	ContiRoadAttack
02440950000	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	ContiRoadAttack H
02442380000	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL	ContiRoadAttack
02442170000	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	ContiRoadAttack
02442350000	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	ContiRoadAttack B
02442470000	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	ContiRoadAttack C
02442340000	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	ContiRoadAttack
02442390000	160/60 ZR 18 M/C (70W) TL	ContiRoadAttack

## Race

### ContiRaceAttack Slick

*Slickreifen für den Renn- und Hobbyeinsatz (NHS).*

- Revolutionäre Technologie am Vorderrad für transparente Rückmeldung beim Anbremsen von Kurven
- Der hohe Seitengrip der Black-Chili-Mischung ermöglicht extreme g-Kräfte in maximaler Schräglage
- Einzigartige Hinterradkonstruktion optimiert die Bodenaufstandsfläche für hohe Traktion in der Beschleunigungsphase
- Continuous Compound Technologie sorgt für eine hohe Haltbarkeit, auch bei Langstreckeneinsatz oder Renntrainings



## Race

### ContiRaceAttack Rain

*Regenreifen ohne Straßenzulassung (NHS).*

- Innovative Profilgestaltung für eine optimale Wasseraufnahme und -verdrängung
- Kontrollierbares Fahrverhalten und sehr gute Traktion selbst unter Extrembedingungen durch eine an die Bedingungen angepasste Laufflächenmischung



## Race

### ContiRaceAttack Comp. / Street

#### ContiRaceAttack Comp.

High Performance-Reifen für die Rennstrecke.

- In verschiedenen Mischungsvarianten für die optimale Anpassung an Strecke und Wetterbedingungen erhältlich

#### ContiRaceAttack Street

*Straßen-Rennreifen: Bringt die Rennstrecken-Performance auf die Straße.*

- Präzises Handling mit großer Aufstandsfläche in Schräglage für mehr Grip in Kurven durch eine spitz ausgeführte Vorderradkontur
- 0°-Stahlgürtelkonstruktion für hohe Stabilität und Feedback beim Anbremsen und Herausbeschleunigen aus Kurven
- Krafrichtungsorientiertes Profi Idesign abgeleitet von der Attack-Familie mit wachsendem Slickanteil im Schulterbereich für mehr Kontrolle und Haftung



## Sport ContiSportAttack

*Supersportlicher Straßenreifen, der auch auf der Rennstrecke zuhause ist.*

- 0° Stahlgürtelkonstruktion an Vorder- und Hinterrad garantiert eine extreme Hochgeschwindigkeitsstabilität und geringe Kickbackneigung
- Ausgezeichnetes Grip-Niveau im Trockenen wie auch im Nassen und eine sehr kurze Warmlaufphase durch die „Black Chili“ Mischung
- Beste Kontrolle beim Anbremsen von Kurven
- Transparenter, breiter Grenzbereich in maximaler Schräglage
- Extravagantes „New-Edge“-Design des Reifenprofils passend zu den modernen Sportmotorrädern
- Erstausrüstung bei BMW und KTM



## Sport Touring ContiRoadAttack 2

*Unser Meisterstück im Sport Touring.*

**Deutsche Reifen Technologie für ein noch nie dagewesenes Niveau an Grip, Sicherheit und Dynamik im Sport Touring Segment**

- Traction Skin, eine revolutionäre Reifenoberfläche. Durch die Beschichtung der Reifenform wird kein Trennmittel benötigt, dadurch hat der RoadAttack 2 die sicherste und kürzeste Einfahrzeit die momentan auf dem Markt erhältlich ist.
- Dynamic-Ride-Technologie, besteht aus der patentierten Stahlgürtelkonstruktion und der einzigartigen Kontur. Mit dieser Technologie optimiert der RoadAttack 2 das Handling und die Dynamik jedes Motorrads.
- Die Continuous Compound Technologie garantiert eine höhere Laufleistung durch einen abriebfesten Mittelbereich. Zudem führt der weichere Schulterbereich zu mehr Sicherheit und noch mehr Grip in Schräglage.



## Sport Touring ContiRoadAttack

*0°-Stahlgürtelreifen mit dem Leistungsspektrum eines Sportreifens und der Lauflistung eines Tourenreifens.*

- Moderne Laufflächenmischung für außergewöhnlichen Grip auf nassen wie auch auf trockenen Straßen für sportliche Ganzjahres-Tourenfahrer
- Sehr guter Fahrkomfort und große Sicherheitsreserven im Grenzbereich auf Grund des innovativen Karkassaufbaus mit 0°-Technologie
- Leichtes Handling und ausgewogenes Fahrverhalten bei unterschiedlichsten Bedingungen durch das MCD (Multi Curvature Design) der Reifenkontour
- Erstausrüstung bei Honda

